



**ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от **10.02.2025**

№ 3-ГО

**О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
в период весеннего паводка на территории
Себежского района в 2025 году**

На основании Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Себежский район», утвержденного постановлением Администрации района от 20 февраля 2020 года № 63, распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области от 01.02.2025 г. № 2, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период ледохода и паводковых вод в 2025 году:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Себежского района на 2025 год (приложение №1).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Себежский район»:

1) с 01.03.2025 года организовать с привлечением оперативных групп волостей постоянный контроль за состоянием рек, водохранилищ, ливневых стоков, обеспечить своевременный сброс воды на Максютинской ГЭС при достижении контрольных отметок;

2) организовать работы по предотвращению разрушений плотины Максютинской ГЭС в период ледохода, ликвидации заторов на реках и беспрепятственному пропуску льда. При необходимости проведения подрыва льда подать заявку в Главное управление МЧС России по Псковской области;

3) в срок до 05.03.2025 года проверить готовность сил и средств

территориального звена районной подсистемы РСЧС к проведению спасательных работ в паводковоопасный период. Определить места возможных районов заторов и мест подтоплений;

4) с 01.03.2025 года привести в готовность к действиям оперативную группу КЧС района для осуществления руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период;

5) обеспечить готовность развертывания ПВР (пункт временного размещения) для пострадавшего населения, при организации эвакуации из зон подтопления;

6) создать рабочую группу для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка при Комиссии Администрации Себежского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Рабочей группе:

1) осуществить проверку технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной территории, с целью выявления бесхозных гидротехнических сооружений.

Срок исполнения: до начала паводкового периода;

2) произвести обследование береговых защитных сооружений в целях выполнения комплекса инженерно-технических мероприятий по их ремонту и подсыпке.

Срок исполнения: до начала паводкового периода.

4. Главам Администраций городских и Главам сельских поселений:

4.1. в срок до 18 февраля 2025 года:

1) уточнить объемы эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего паводка на подведомственной территории и представить в отдел по делам ГО и ЧС, МП и ЕЕДС на электронный адрес edds@sebezh.reg60.ru для последующего предоставления в Главное управление МЧС России по Псковской области информации по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4.2. в срок до 01 марта 2025 года:

1) уточнить места возможных подтоплений, количество и списки граждан, проживающих в зонах возможного затопления;

2) организовать контроль за состоянием льда и уровнями воды на водных объектах, расположенных на территории муниципальных образований, состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений;

3) провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания.

4) своевременно представлять сведения об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных и железных дорог по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему распоряжению, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

района по телефонам 21-595, 21-975 или на электронный адрес: edds@sebezh.reg60.ru.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, МП и ЕДДС района Вязовскому В.Е.:

1) в срок до 11 марта 2025 года организовать проведение тренировки по развертыванию и проверке готовности ПВР к приему пострадавшего населения при подтоплении в период весеннего половодья на территории района;

2) обеспечить готовность сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период;

3) с 05.03.2025 года совместно с Главами Администраций городских и Главами сельских поселений организовать проведение ледовой разведки в бассейнах озер Себежского района;

4) организовать повседневную работу по своевременному сбору, обобщению и представлению в КЧС области информации о паводковой обстановке на территории района;

5) уточнить планы обеспечения безопасности на водных объектах и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) провести инструктаж дежурных ЕДДС района о порядке и сроках представления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Директору МУП «Райводоканал» Карандашеву А.И. с 05.03.2025 года обеспечить готовность сил и средств для проведения работ по откачке воды в зонах затопления (подтопления) населенных пунктов района.

7. Ведущему инженеру сервисного центра «Опочка» ПАО «Ростелеком» филиала в Новгородской и Псковской областях Боброву А.С. с 05.03.2025 года обеспечить устойчивую связь в паводкоопасный период со всеми поселениями района.

8. Исполнительному директору ОАО ДСК «Себеж» Можейкину А.В., директору ОАО «Идрицкое ДЭП» Яновичу А.П. до начала паводкового периода:

1) провести ревизию состояния водопропускных и водоотводных сооружений с целью пропуска паводковых вод;

2) провести мероприятия по расчистке и укреплению обочин дорог.

9. Директору Себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Егорову А.О. с 01.03.2025 года обеспечить готовность организации транспортного обеспечения для эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов, согласно Плану действий по предупреждению ЧС.

10. Главному врачу Себежского филиала ГБУЗ ПО «Невельская районная больница» Прокофьеву А.Д. с 05.03.2025 года обеспечить создание запасов медицинского имущества и медикаментов для работы в зонах подтопления.

11. Рекомендовать главному инженеру Себежского района электрических сетей ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Шарову Е.М.:

1) обеспечить устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, уделив особое внимание безаварийной эксплуатации электроподстанций, расположенных в зонах возможного

затопления (подтопления);

2) обеспечить своевременное представление информации о фактах затопления (подтопления) объектов энергетики в ЕДДС района.

12. Рекомендовать Псковскому обособленному подразделению «Норд Гидро»:

1) обеспечить безопасность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Себежского района.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

2) обеспечить проведение обследования гидротехнических сооружений в целях оценки их готовности к паводковому периоду.

Срок исполнения: до начала паводкового периода;

3) обеспечить своевременное представление информации в ЕДДС района о проведении предупредительных сбросов воды и при превышении критических отметок.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

13. Главному редактору «Районная газета «Призыв» Лукашевич И.А. провести комплекс мероприятий по информированию населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных бассейнах района в период паводка через СМИ.

14. Начальнику финансового Управления района Поплавскому С.А. обеспечить готовность финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковоопасный период из фонда чрезвычайных расходов района.

15. Начальнику отдела образования Администрации Себежского района Везовитову С.М. до 01.03.2025 организовать в образовательных учреждениях района проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

16. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого Заместителя Главы Администрации района Ляшкевич А.В.

17. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Себежский район» в сети «Интернет» и довести до сведения заинтересованных лиц.

И.п. Главы Себежского района,
И.о. Председателя КЧС и ПБ района

А.В. Ляшкевич

Приложение № 1
к распоряжению КЧС района
от 10.02.2025 года № 3-ГО

ПЛАН
противопаводковых мероприятий Себежского района на 2025 год

№ пп	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Отм. о вып.
1	2	3	4	5
1	Провести заседание КЧС и ПБ района по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года	до 20.02.2025	Председатель КЧС и ПБ Начальник отдела ГО и ЧС, МП и ЕДДС	
2	Уточнить места возможных подтоплений, уточнить списки граждан, проживающих в зонах возможного затопления.	до 01.03.2025	Главы поселений	
3	Своевременно представлять сведения об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных и железных дорог.	В течение паводкового периода	Главы поселений	
4	Организовать представление информации по паводковой обстановке	с 01.03.2025	Начальник отдела ГО и ЧС, МП и ЕДДС	
5	Проверить готовность сил и средств, привлекаемых согласно Плана действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	до 05.03.2025	Начальник отдела ГО и ЧС, МП и ЕДДС	
6	Провести корректировку плана обеспечения безопасности на водных объектах района, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС	до 05.03.2025	Начальник отдела ГО и ЧС, МП и ЕДДС	
7	Разработать и утвердить графики круглосуточного дежурства членов КЧС района (при необходимости). Обеспечить необходимой документацией и транспортом.	до 05.03.2025	Председатель КЧС и ПБ	
8	Осуществить проверку технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной территории с целью выявления бесхозных гидротехнических сооружений	до 10.03.2025	Главы поселений	
9	Произвести обследование береговых защитных сооружений в целях выполнения комплекса инженерно-технических мероприятий по их ремонту и подсыпке	до 10.03.2025	Главы поселений	
10	Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в	до 01.03.2025	Главы поселений	

№ пп	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Отм. о вып.
1	2	3	4	5
	индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания			
11	Обеспечить проведение ледовой разведки на водоемах Себежского района	с 01.03.2025	Главы поселений	
12	Провести мероприятия по расчистке водопропускных сооружений, защите мостов, укреплению обочин дорог, откачке воды в зонах затопления (подтопления) населенных пунктов района	до завершения пропуска талых вод	Можейкин С.В. Янович А.П. Карандашев А.И.	
13	Обеспечить устойчивой связью населенные пункты, расположенные в зонах возможного затопления	до завершения пропуска талых вод	Бобров А.С.	
14	Провести комплекс мероприятий по информированию населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных бассейнах района в период паводка через СМИ	до завершения пропуска талых вод	Лукашевич И.А.	
15	Обеспечить готовность организации транспортного обеспечения для эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов, согласно Плану действий по предупреждению ЧС	по указанию председателя КЧС района	Егоров А.О.	
16	Обеспечить создание запасов медицинского имущества и медикаментов для работы в зонах подтопления	до 05.03.2025	Прокофьев А.Д.	
17	Организовать в муниципальных образовательных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах	до 01.03.2025	Везовитов С.М.	
18	Обеспечить развертывание ПВР (пункт временного размещения) для пострадавшего населения, при организации эвакуации	по указанию председателя КЧС района	Вязовский В.Е.	

СОСТАВ

рабочей группы для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка при Комиссии Администрации Себежского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

- Ляшкевич А.В. – первый заместитель главы Администрации района;
- Вязовский В.Е. - начальник отдела по делам ГО и ЧС, МП и ЕДДС Администрации района;
- Москалев С.В. – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития Администрации района;
- Прыгунова Т.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
- Козлов С.Н. - начальник отдела - начальник полиции МО МВД РФ «Себежский»;
- Можейкин С.В. - генеральный директор ООО «ДСК-Себеж»;
- Янович А.П. – директор АО «Идрицкое ДЭП»;
- Филтрусова М.Ю. - начальник участка в Себежском районе ООО «Автомобильные дороги Пскова»;
- Прокофьев А.Д. – главный врач Себежского филиала ГБУЗ ПО «Невельская районная больница»;
- Шаров Е.М. - начальник Себежского района электрических сетей ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Фролов А.В. – ведущий сервисный инженер сервисного центра «Опочка» ПАО «Ростелеком» филиала в Новгородской и Псковской областях.
- Тельцов А.Ю. – Глава Администрации городского поселения «Себеж»;
- Зинев В.В. - Глава Администрации городского поселения «Сосновый Бор»;
- Андреев М.С. - Глава Администрации городского поселения «Идрица»;
- Егоров В.В. - Глава сельского поселения «Себежское»;
- Лапшин В.М. – Глава сельского поселения «Красноармейская волость»;
- Подоплекина Н.Н. - директор ФГБУ Национальный парк «Себежский»;
- Лупанов С.В. - начальник ПСЧ-29 Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечением деятельности в чрезвычайных ситуациях»;
- Прокофьев А.В. - начальник ПСЧ-32 Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечением деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Приложение № 3
к распоряжению КЧС и ПБ района
от 10.02.2025 года № 3-ГО

Информация

об объемах эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего паводка на территории городского (сельского) поселения _____ по состоянию на _____ 2025 г.

[illegible]

Приложение № 4
к распоряжению КЧС и ПБ района
от 10.02.2025 года № 3-ГО

СВЕДЕНИЯ
об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных и
железных дорог

1.	Муниципальный район, городской округ	
2.	Водный объект (река, озеро)	
3.	Населенный пункт, сельская волость	
4.	Расстояние до г.Пскова, км	
5.	Дата начала подтопления	
6.	Уровень воды (критический /фактический), см	
7.	Площадь подтопления, кв.м	
8.	Количество объектов в зоне подтопления (затопления):	
8.1.	жилые дома	
8.2.	социально значимые объекты	
8.3.	промышленные объекты	
8.4.	прочие объекты	
9.	Общее количество населения в населенном пункте, в том числе в зоне подтопления (затопления):	
9.1.	всего взрослых, в т.ч. в зоне подтопления чел./чел.	
9.2.	всего детей, в т.ч. в зоне подтопления, чел./чел.	
10.	Количество отселенного населения из зоны подтопления (затопления):	
10.1	взрослых	
10.2	детей	
11.	Количество сельскохозяйственных животных в зоне подтопления (затопления):	
11.1	в т.ч. КРС	
12.	Количество сельскохозяйственных животных, выведенных из зоны подтопления (затопления)	
12.1	в т.ч. КРС	
13.	Количество поврежденных (разрушенных) объектов:	
13.1	жилые дома	
13.2.	социально значимые объекты	
13.3.	промышленные объекты	
13.4.	гидротехнические сооружения	
13.5.	дороги, в метрах	
13.6.	мосты	
13.7.	линии электропередачи, в метрах	
13.7.1.	опоры	
14.	Количество сил и средств, привлеченных к ликвидации чрезвычайной ситуации:	
14.1.	от МЧС России, человек/автотехники/плавсредств	
14.2.	от Минобороны России, человек/автотехники/плавсредств	
14.3.	от Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС, человек/автотехники/плавсредств	